

La gaviota de audouin



Una gaviota esbelta y elegante. ¿Cómo se reconoce?

> Fíjate en las partes sin plumaje: las **adultas** tienen el **pico de color rojo coral** con la punta negra y amarilla, las patas grises verdosas y los ojos **negros**

> Tienen la cabeza, la cola y las partes inferiores blancas, el dorso y las **alas gris perla** y las puntas negras con pequeñas manchas blancas y una envergadura máxima de 140 cm

> Los **jóvenes** son diferentes, con el **pico oscuro** y el **cuerpo de un color amarronado moteado** con la **cola negra**



¿Dónde nidifica?

> En **Isla Grosa** (Zona de especial protección para las aves). Sin embargo, se la puede observar en todo el litoral murciano. Otras colonias de cría importantes se encuentran en el **Delta del Ebro** (Comunidad Catalana), **Islas Chafarinas** (Andalucía), **Islas Baleares**, **Islas Columbretes** (Comunidad Valenciana), Cerdeña, Córcega, sur de Turquía, Chipre y en el Mar Egeo

> Emigra hacia el sur del Mediterráneo llegando hasta las costas de Senegal y Gambia, aunque algunos ejemplares se quedan entre nosotros

> Como la mayoría de las aves marinas es un ave colonial y las colonias se sitúan normalmente en islotes o en zonas costeras muy aisladas donde se encuentran a salvo de predadores terrestres y de interferencias humanas

Amenazas para su supervivencia

Una única zona reproductora importante >



Disminución de las áreas de descanso >



< Dependencia de los descartes pesqueros como fuente de alimentación

Mortalidad asociada a las artes de pesca >



Competencia con otras especies >



< Presión humana

Una gaviota esbelta y elegante. ¿Cómo se reconoce?

> Fíjate en las partes sin plumaje: las **adultas** tienen el **pico de color rojo coral** con la punta negra y amarilla, las patas grises verdosas y los ojos **negros**

> Tienen la cabeza, la cola y las partes inferiores blancas, el dorso y las **alas gris perla** y las puntas negras con pequeñas manchas blancas y una envergadura máxima de 140 cm

> Los **jóvenes** son diferentes, con el **pico oscuro** y el **cuerpo de un color amarronado moteado** con la **cola negra**



¿Dónde nidifica?


> En **Isla Grosa** (Zona de especial protección para las aves). Sin embargo, se la puede observar en todo el litoral murciano. Otras colonias de cría importantes se encuentran en el **Delta del Ebro** (Comunidad Catalana), **Islas Chafarinas** (Andalucía), **Islas Baleares**, **Islas Columbretes** (Comunidad Valenciana), Cerdeña, Córcega, sur de Turquía, Chipre y en el Mar Egeo

> Emigra hacia el sur del Mediterráneo llegando hasta las costas de Senegal y Gambia, aunque algunos ejemplares se quedan entre nosotros

> Como la mayoría de las aves marinas es un ave colonial y las colonias se sitúan normalmente en islotes o en zonas costeras muy aisladas donde se encuentran a salvo de predadores terrestres y de interferencias humanas

¿Cómo puedes colaborar?

- > Para conocer los desplazamientos migratorios y locales se lleva a cabo un programa de anillamiento con anillas blancas con un código. Si lees o encuentras alguna, comunícanoslo, por favor. Toda la información proporcionada es de gran utilidad para la conservación de la especie
- > Si capturas accidentalmente con las artes de pesca o encuentras alguna gaviota de Audouin herida, ponte en contacto rápidamente con el centro de recuperación de fauna silvestre para que pueda ser curada y devuelta a su medio natural (968 84 49 07)
- > Respeta la señalización y delimitación de las áreas protegidas
- > Evita en lo posible las molestias a la fauna silvestre
- > No ensucies el mar, es un ecosistema frágil que debemos conservar




Unidad Técnica de Vida Silvestre: 968 22 84 49



Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

www.carm.es/medioambiente/



Diseño:
Richard Martin & Emma Guinart
Texto y fotografías:
Matías García & Fernando Escribano