



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000199
SITENAME Sierra de la Fausilla

TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES](#)
- [6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE](#)
- [7. MAP OF THE SITE](#)

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type A	1.2 Site code ES0000199	Back to top
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

1.3 Site name

Sierra de la Fausilla

1.4 First Compilation date 1999-11	1.5 Update date 2010-12
--	-----------------------------------

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Address:	C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl. 30.008 MURCIA. Tfno. 968 228883 Fax. 968 228904
Email:	amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2000-03
National legal reference of SPA designation	Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 23 de marzo de 2000, publicado mediante Resolución de 30 de marzo de 2000 (BORM nº 82, de 7 de abril de 2000)

2. SITE LOCATION

[Back to top](#)

B	A092	pennatus			c				P		C	B
B	A233	Jynx torquilla			p				P		C	B
B	A181	Larus audouinii			r				P		C	B
B	A246	Lullula arborea			p				P		C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P		C	B
B	A279	Oenanthe leucura			p				P		C	A
B	A273	Phoenicurus ochruros			w				P		C	B
B	A346	Pyrrhonorax pyrrhonorax			p	2	10	p		G	C	B
B	A210	Streptopelia turtur			r				P		C	B
B	A352	Sturnus unicolor			w				P		C	B
B	A351	Sturnus vulgaris			w				P		C	B
B	A311	Sylvia atricapilla			w				P		C	B
B	A302	Sylvia undata			p				P		C	B
B	A333	Tichodroma muraria			w				P		C	A
B	A286	Turdus iliacus			w				P		C	B
B	A285	Turdus philomelos			w				P		C	B

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation						
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories				
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D	
R		Acanthodactylus erythrurus						C			X				
B		Accipiter gentilis						R			X				

B		Accipiter nisus						R			X			
B		Alectoris rufa						C			X			
P		Allium melananthum						R				X		
P		Aristolochia baetica						R						X
M	2650	Atelerix algerus						C	X		X			
B		Athene noctua						R			X			
R		Blanus cinereus						C			X			
A	1202	Bufo calamita						R	X		X			
B		Buteo buteo						R			X			
P		Caralluma europaea						R			X			
B		Carduelis cannabina						R					X	
B		Carduelis chloris						R					X	
P		Centaurea saxicola						R			X			
P		Chamaerops humilis						C						X
P		Clematis cirrhosa						R						X
B		Corvus corax						R			X			
M	5277	Eptesicus isabellinus						P	X		X			
B		Galerida cristata						R			X			
M		Genetta genetta						C			X			
R		Hemorrhois hippocrepis						C			X			
P		Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus						R						X
P		Lafuentea rotundifolia						R				X		
P		Limonium carthaginense						C			X			
P		Limonium cossonianum						R				X		
P		Lycium intricatum						R						X
R		Malpolon monspessulanus						C			X			
P		Maytenus senegalensis subsp. europaea						R						X
M		Meles meles						V					X	
B		Parus major						R			X			

P		Periploca angustifolia						R						X
B		Petronia petronia						C			X			
B		Picus viridis						R			X			
M	2016	Pipistrellus kuhlii						C	X		X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus						C	X		X			
M	5009	Pipistrellus pygmaeus						C	X		X			
P		Pistacia lentiscus						C						X
R		Podarcis hispanica						R			X			
R		Psammodromus algirus						R			X			
B		Saxicola torquata						C			X			
B		Serinus serinus						R			X			
P		Sideritis pusilla subsp. carthaginensis						C				X		
P		Succowia balearica						R						X
B		Sylvia melanocephala						R			X			
P		Tamarix boveana						R						X
P		Tetraclinis articulata						R			X			
P		Teucrium carthaginense						R			X			
R		Timon lepidus						R					X	
B		Tyto alba						C						X
M		Vulpes vulpes						R						X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

[Back to top](#)

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N17	25.0
N08	40.0
N22	10.0
N09	25.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Sierra costero-litoral de morfología acantilada.

4.2 Quality and importance

Presenta una población sedentaria de Camachuelo trompetero, pequeña ave de origen norteafricano propia de ambientes áridos. Alberga aves rapaces rupícolas como el águila-azor perdicera (1 pareja) y el halcón peregrino (2 parejas). Vegetación con tomillares, cornical y ambientes rupícolas, que además presenta sustratos selenitosos y un baladral. El cornical es prioritario y está bien conservado, presentando además los típicos pastizales de *Brachypodium retusum* y comunidades de *Sedum* (también prioritarios). Hay numerosas especies protegidas y algunas especies incluidas en la Lista Roja Nacional. Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales y por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
M	C01.01		o
L	F03.01		i
M	C01.04.01		i
H	D01.02		o
H	D02.01		o
M	D02.02		o
L	I01		i
M	D03.01		o
L	A04		i
M	E02.03		o
M	E03.04		o
L	H05		i
L	H06.01		o
M	E03		i
H	H		o

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]

4.4 Ownership (optional)

--

Type		[%]
Public	National/Federal	0
	State/Province	0
	Local/Municipal	0
	Any Public	1
Joint or Co-Ownership		0
Private		99
Unknown		0
sum		100

4.5 Documentation

- Esteve Chueca, F., 1973. "Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la Provincia de Murcia". CEBAS.Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996. "Flora de Murcia. Claves de identificación de plantas vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy; A.F. Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997. "Flora selecta de Murcia. Plantas endémicas, raras o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. - Carrete, M. 2002. Censo nidificante de águila real y halcón peregrino en la Región de Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia y Ambiental S. L. Inédito. - Calvo, J.F., Sánchez-Zapata, J.A., Martínez, J.E., Eguía, S. & Sánchez, M.A. 1997. Investigación sobre las rapaces rupícolas nidificantes en la Región de Murcia. Fundación Universidad Empresa-Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Murcia. Inédito. - Cremades, M., Martínez, J.E., & Calvo, J.F., 2008. Análisis de la población de chova piquirroja *Pyrrhocorax pyrrhocorax* en la Región de Murcia. IV Congreso de la naturaleza de ANSE y I del sureste ibérico. Murcia, 2008. - Guardiola, A., Sánchez M.A., Hernández A.J., Díez de Revenga, E., 2000. Inventario de las poblaciones de Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*) y Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en la Región de Murcia. Región de Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Inédito. - Hernández Navarro, A.J. 2004. Avifauna de la sierra de Escombreras (S.E. de España, Murcia). Actas II Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia. Pp.123-134. ANSE. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Murcia. ISBN: 84-922665-3-8 - Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2010. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2010. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Illán, R., Aledo, E. González, A. y Muñoz, A. (Coords.) 2008. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2008. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia (2006). Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Región de Murcia, 358 pp. - Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para los refugios de importancia en la Región de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. SGS-TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito. - Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. - (3) Moreno, J.C., coord. 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp. - (5) Sánchez P. & J. Guerra. 2011 Nueva flora de Murcia. DM. 516 pp. - (7) VV.AA. 2010. Programa de Conservación de Flora de Flora Silvestre Protegida. DGPNB. (Inédito). - (9) Sánchez, P., M. Á. Carrión, A. Hernández & J. Guerra. 2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia. Volumen I y II. Dirección General del Medio Natural.Murcia. 686 pp. - (14) MMARM. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE 23/02/2011). - (16) BAÑARES, Á., G. BLANCA, J. GÜEMES, J.C. MORENO & S. ORTIZ, eds. 2008. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2008. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid, 155 pp. - Alcaraz, F. J., J. A. Barreña, M. Clemente, A. J. González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual de interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Tomos 1-7. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102, de 4 de mayo de 1995). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 75, de 1 de abril de 2003).

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

[Back to top](#)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
ES00	100.0				

5.3 Site designation (optional)

El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Lugar designado ZEPA por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 23 de marzo de 2000, publicado mediante Resolución de 30 de marzo de 2000. El lugar solapa parcialmente con el lugar ES6200025 Sierra de la Fausilla.

6. SITE MANAGEMENT

[Back to top](#)

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Address:	C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl. 30.008 MURCIA. Tfno. 968 228883 Fax. 968 228904
Email:	amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

☐	Yes
☐	No, but in preparation
☒	No

6.3 Conservation measures (optional)

Borrador del Plan de Gestión del LIC ES6200025 ?Sierra de la Fausilla? Silvestre Protegida de la Región de Murcia 2010-2014 Seguimiento y Control reproductivo de aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia

7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

☐ Yes ☒ No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Escala 1:5 000. Formato SHP. Los límites se han fotointerpretado a partir de la Ortoimagen y Modelos Digitales del Terreno del proyecto NATMUR 08, la ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para la Región de Murcia de 2007, el Vuelo Nacional de 1999 (IGN), el Mapa Topográfico Regional 1:5.000 y Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 del IGN, y la Cartografía Catastral

(WMS-Dirección General de Catastro) y los límites autonómicos consensuados con el Banco de Datos de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) . Debido a las discrepancias observadas en diferentes fuentes oficiales acerca de la línea de costa, en este trabajo se ha optado por trazarla a partir de una de ellas (PNOA 2007) sin perjuicio de que prevalezcan las coordenadas que puedan obtenerse de forma fidedigna sobre el terreno. El sistema de referencia es ETRS89 para Zona UTM 30N.