



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES6200022
SITENAME Sierra del Gigante

TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES](#)
- [6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE](#)

1. SITE IDENTIFICATION

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.1 Type B | 1.2 Site code ES6200022 | Back to top |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

1.3 Site name

Sierra del Gigante

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1.4 First Compilation date 1999-02 | 1.5 Update date 2010-12 |
|--|-----------------------------------|

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Address: C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl. 30.008 MURCIA. Tfno. 968 228883 Fax. 968 228904
Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es

| | |
|---|---------|
| Date site proposed as SCI: | 1999-04 |
| Date site confirmed as SCI: | 2006-09 |
| Date site designated as SAC: | No data |
| National legal reference of SAC designation: | No data |

2. SITE LOCATION

[Back to top](#)

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------|--|--|---|--|---|---|---|
| | | 1.2722 | | | A | | C | A | A |
| 9340 | | 281.1019 | | | A | | C | A | A |

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

| Species | | | | | Population in the site | | | | | | Site assessment | |
|---------|------|---|---|----|------------------------|------|-----|------|---------|--------------|-----------------|-------|
| Group | Code | Scientific Name | S | NP | Type | Size | | Unit | Cat. | Data quality | A B C D | A B C |
| | | | | | | Min | Max | | C R V P | | Pop. | Cons. |
| B | A255 | Anthus campestris | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A226 | Apus apus | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A228 | Apus melba | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A091 | Aquila chrysaetos | | | p | 1 | 1 | p | | G | C | A |
| B | A093 | Aquila fasciatus | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A215 | Bubo bubo | | | p | 2 | 3 | p | | G | C | A |
| B | A268 | Cercotrichas galactotes | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A136 | Charadrius dubius | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A080 | Circus gallicus | | | r | 3 | 6 | p | | G | C | A |
| B | A081 | Circus aeruginosus | | | c | | | | P | P | D | |
| B | A082 | Circus cyaneus | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A084 | Circus pygargus | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A211 | Clamator glandarius | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A231 | Coracias garrulus | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A253 | Delichon urbica | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A269 | Erithacus rubecula | | | w | | | | P | | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|----|----|---|---|---|---|---|
| B | A095 | Falco naumanni | | | c | | | | P | P | D | |
| B | A103 | Falco peregrinus | | | p | 4 | 4 | p | | G | C | A |
| B | A245 | Galerida theklae | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A078 | Gyps fulvus | | | p | 41 | 41 | p | | G | C | B |
| B | A092 | Hieraetus pennatus | | | p | 2 | 9 | p | | G | C | B |
| B | A438 | Hippolais pallida | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A300 | Hippolais polyglotta | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A252 | Hirundo daurica | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A251 | Hirundo rustica | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A341 | Lanius senator | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A271 | Luscinia megarhynchos | | | r | | | | P | | C | B |
| R | 1221 | Mauremys leprosa | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A242 | Melanocorypha calandra | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A230 | Merops apiaster | | | r | | | | P | | C | C |
| B | A319 | Muscicapa striata | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A278 | Oenanthe hispanica | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A279 | Oenanthe leucura | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A337 | Oriolus oriolus | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A214 | Otus scops | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A273 | Phoenicurus ochruros | | | w | | | | P | | C | B |
| B | A315 | Phylloscopus collybita | | | w | | | | P | | C | B |
| B | A316 | Phylloscopus trochilus | | | c | | | | P | P | D | |
| B | A266 | Prunella modularis | | | w | | | | P | | C | B |
| B | A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | | | p | | | | P | | C | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | | | p | | | | P | | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A249 | Riparia riparia | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A276 | Saxicola torquata | | | w | | | | P | | C | B |
| B | A210 | Streptopelia turtur | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A304 | Sylvia cantillans | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A309 | Sylvia communis | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A303 | Sylvia conspicillata | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A306 | Sylvia hortensis | | | r | | | | P | | C | B |
| B | A302 | Sylvia undata | | | p | | | | P | | C | B |
| R | 1219 | Testudo graeca | | | p | | | | P | | C | B |
| B | A128 | Tetrax tetrax | | | c | | | | P | P | D | |
| B | A282 | Turdus torquatus | | | w | | | | P | | C | B |

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

| Species | | | | Population in the site | | | | Motivation | | | | | | | |
|---------|------|--|---|------------------------|------|-----|------|------------|---------------|----|------------------|---|---|---|---|
| Group | CODE | Scientific Name | S | NP | Size | | Unit | Cat. | Species Annex | | Other categories | | | | |
| | | | | | Min | Max | | | C R V P | IV | V | A | B | C | D |
| R | | Acanthodactylus erythrurus | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Accipiter gentilis | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Accipiter nisus | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Aegithalos caudatus | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Alauda arvensis | | | | | | C | | | | | | | X |
| B | | Alectoris rufa | | | | | | C | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| P | | Arbutus unedo | | | | | | R | | | | | | | X |
| B | | Ardea cinerea | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Asio otus | | | | | | V | | | X | | | | |
| P | | Athamanta hispanica | | | | | | V | | | X | | | | |
| B | | Athene noctua | | | | | | C | | | X | | | | |
| B | | Bubulcus ibis | | | | | | C | | | X | | | | |
| A | | Bufo bufo | | | | | | R | | | | | X | | |
| A | 1202 | Bufo calamita | | | | | | R | X | | X | | | | |
| P | | Bupleurum spinosum | | | | | | R | | | | | | | X |
| B | | Buteo buteo | | | | | | R | | | X | | | | |
| M | | Capra pyrenaica | | | | | | V | | | X | | | | |
| B | | Carduelis carduelis | | | | | | C | | | | | X | | |
| B | | Carduelis chloris | | | | | | C | | | | | X | | |
| P | | Centaurea mariana | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Columba palumbus | | | | | | C | | | | | | | X |
| B | | Corvus corone | | | | | | C | | | | | | | X |
| B | | Corvus monedula | | | | | | C | | | | | | | X |
| P | | Cotoneaster granatensis | | | | | | V | | | | X | | | |
| P | | Crataegus laciniata | | | | | | V | | | X | | | | |
| P | | Daphne oleoides subsp. hispanica | | | | | | V | | | | | | | X |
| P | | Dianthus subbaeticus | | | | | | R | | | X | | | | |
| R | | Elaphe scalaris | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Emberiza cia | | | | | | C | | | X | | | | |
| P | | Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis | | | | | | R | | | | | | | X |
| P | | Erodium saxatile | | | | | | V | | | | X | | | |
| B | | Falco tinnunculus | | | | | | R | | | X | | | | |
| B | | Fringilla coelebs | | | | | | C | | | | | X | | |
| B | | Galerida cristata | | | | | | C | | | X | | | | |
| B | | Garrulus glandarius | | | | | | R | | | | | | | X |
| M | | Genetta genetta | | | | | | R | | | | | X | | |
| P | | Genista longipes subsp. longipes | | | | | | R | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| P | | Genista spartioides subsp. retamoides | | | | | | | R | | | | X | | |
| P | | Guiraoa arvensis | | | | | | | V | | | | X | | |
| R | | Hemidactylus turcicus | | | | | | | R | | | X | | | |
| R | | Hemorrhois hippocrepis | | | | | | | P | | | X | | | |
| P | | Hormathophylla cadevalliana | | | | | | | R | | | X | | | |
| P | | Jasione foliosa subsp. foliosa | | | | | | | V | | | | | | X |
| P | | Jasminum fruticans | | | | | | | V | | | | | | X |
| P | | Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus | | | | | | | C | | | | | | X |
| P | | Juniperus phoenicea subsp. phoenicea | | | | | | | C | | | | | | X |
| P | | Kerneria boissieri | | | | | | | V | | | X | | | |
| B | | Lanius excubitor | | | | | | | R | | | X | | | |
| P | | Lavandula lanata | | | | | | | C | | | | X | | |
| P | | Linaria cavanillesii | | | | | | | V | | | X | | | |
| P | | Lonicera splendida | | | | | | | R | | | | | | X |
| R | | Malpolon monspessulanus | | | | | | | C | | | | | X | |
| M | | Meles meles | | | | | | | R | | | | | X | |
| B | | Monticola solitarius | | | | | | | R | | | X | | | |
| B | | Motacilla alba | | | | | | | C | | | X | | | |
| R | | Natrix maura | | | | | | | R | | | X | | | |
| P | | Olea europaea var. sylvestris | | | | | | | R | | | | | | X |
| B | | Parus ater | | | | | | | C | | | X | | | |
| B | | Parus caeruleus | | | | | | | C | | | X | | | |
| B | | Parus cristatus | | | | | | | C | | | X | | | |
| B | | Parus major | | | | | | | C | | | X | | | |
| B | | Petronia petronia | | | | | | | R | | | X | | | |
| B | | Pica pica | | | | | | | C | | | | | | X |
| B | | Picus viridis | | | | | | | C | | | X | | | |
| P | | Pinus nigra subsp. clusiana | | | | | | | V | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
| M | 1309 | Pipistrellus pipistrellus | | | | | | C | X | | X | | | |
| P | | Pistacia lentiscus | | | | | | R | | | | | | X |
| P | | Pistacia terebinthus | | | | | | R | | | | | | X |
| M | 1329 | Plecotus austriacus | | | | | | R | X | | X | | | |
| P | | Plumbago europaea | | | | | | R | | | | | | X |
| R | | Podarcis hispanica | | | | | | R | | | X | | | |
| P | | Prunus prostrata | | | | | | V | | | | | | X |
| R | | Psammmodromus algirus | | | | | | R | | | X | | | |
| R | | Psammmodromus hispanicus | | | | | | R | | | X | | | |
| P | | Quercus rotundifolia | | | | | | C | | | | | | X |
| P | | Rhamnus alaternus | | | | | | R | | | | | | X |
| P | | Rhamnus hispanorum | | | | | | R | | | | | | X |
| P | | Rhamnus pumilus | | | | | | R | | | | | | X |
| P | | Rosa sicula | | | | | | V | | | | | | X |
| P | | Ruscus aculeatus | | | | | | R | | | | | X | |
| P | | Salix atrocinerea | | | | | | R | | | | | | X |
| B | | Serinus serinus | | | | | | C | | | | | | X |
| M | 1333 | Tadarida teniotis | | | | | | R | X | | X | | | |
| R | | Tarentola mauritanica | | | | | | P | | | X | | | |
| P | | Thymus serpylloides subsp. gadorensis | | | | | | R | | | | | | X |
| R | | Timon lepidus | | | | | | R | | | | | X | |
| B | | Tyto alba | | | | | | R | | | X | | | |
| P | | Ulmus minor | | | | | | V | | | | | | X |
| B | | Upupa epops | | | | | | C | | | X | | | |

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))

- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** **IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

[Back to top](#)

4.1 General site character

| Habitat class | % Cover |
|----------------------------|------------|
| N17 | 25.0 |
| N08 | 35.0 |
| N19 | 5.0 |
| N23 | 2.0 |
| N22 | 5.0 |
| N21 | 5.0 |
| N06 | 1.0 |
| N18 | 15.0 |
| N09 | 7.0 |
| Total Habitat Cover | 100 |

Other Site Characteristics

Abrupto macizo montañoso con fuertes pendientes.

4.2 Quality and importance

Interesante lugar con vegetación de transición entre diferentes áreas biogeográficas de la Región Mediterránea. Destacan los sabinars de *Juniperus phoenicea*, muchas veces mezclados con carrasacas en las zonas de litosuelos de las cumbres. Algunos retazos de carrascal están bien conservados, destacando la presencia de *Crataegus laciniata* en barrancos como orla espinosa. Los taxones vegetales más interesantes se ubican en los roquedos y litosuelos de las zonas cacuminales. Hay numerosas especies protegidas y algunas especies incluidas en la Lista Roja Nacional. Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales. Destacan, entre las especies de fauna, el grupo de las rapaces, con poblaciones de Águila real, Águila culebrera, Águila calzada, Azor, Ratonero, Búho real y Halcón peregrino. Igualmente destacan las poblaciones de Chova piquirroja y de quirópteros.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

| Negative Impacts | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Rank | Threats and pressures [code] | Pollution (optional) [code] | inside/outside [i o b] |
| M | H01 | | b |
| M | C01.01 | | i |
| M | J02.05 | | i |
| L | C01.01 | | o |
| M | D01.01 | | i |
| M | A01 | | o |
| M | G01 | | o |
| H | J02.05.02 | | o |

| Positive Impacts | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Rank | Activities, management [code] | Pollution (optional) [code] | inside/outside [i o b] |

| | | | |
|---|--------|--|---|
| M | F03.01 | | i |
| H | A04 | | o |

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

| Type | [%] | |
|-----------------------|------------------|----|
| Public | National/Federal | 0 |
| | State/Province | 0 |
| | Local/Municipal | 0 |
| | Any Public | 84 |
| Joint or Co-Ownership | 0 | |
| Private | 16 | |
| Unknown | 0 | |
| sum | 100 | |

4.5 Documentation

- Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996. "Flora de Murcia. Claves de identificación de plantas vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy; A.F. Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997. "Flora selecta de Murcia. Plantas endémicas, raras o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102, de 4 de mayo de 1995). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan como zonas de Especial Protección para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla; Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierras del Gigante-pericay, Lomas del Buitre-río Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla Cueva de Lobos y la Isla de Las Palomas (BORM nº 114, de 18 de mayo de 1995). - Alcaraz, F. J., J. A. Barreña, M. Clemente, A. J. González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual de interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Tomos 1-7. - (3) Moreno, J.C., coord. 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp. - (5) Sánchez P. & J. Guerra. 2011 Nueva flora de Murcia. DM. 516 pp. - (7) VV.AA. 2010. Programa de Conservación de Flora de Flora Silvestre Protegida. DGPNB. (Inédito) (9) Sánchez, P., M. Á. Carrión, A. Hernández & J. Guerra. 2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia. Volumen I y II. Dirección General del Medio Natural. Murcia. 686 pp. - (22) SÁNCHEZ, P., J. GUERRA, E. RODRÍGUEZ, J. B. VERA, J. A. LÓPEZ, J. F. JIMÉNEZ, S. FERNÁNDEZ & A. HERNÁNDEZ. 2005. Lugares de Interés Botánico de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Cartagena. 176 pp. - Aledo, E. (Dir.). 2006. Plan de Gestión del LIC ?Sierra del Gigante, ES6200022? (Estudios Básicos). Latizal S.L. - Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Calvo, J.F., Sánchez-Zapata, J.A., Martínez, J.E., Eguía, S. & Sánchez, M.A. 1997. Investigación sobre las rapaces rupícolas nidificantes en la Región de Murcia. Fundación Universidad Empresa-Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Murcia. Inédito. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2006. Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2010. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2010. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2008. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2008. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para los refugios de importancia en la Región de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. SGS-TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito. - Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad ? SEO/BirdLife. Madrid. - Pastor, A. & González, F (2010). ?Actualización de la información

disponible sobre la distribución de los mamíferos carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Año 2010?. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

[Back to top](#)

| Code | Cover [%] | Code | Cover [%] | Code | Cover [%] |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| ES00 | 100.0 | | | | |

5.3 Site designation (optional)

El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El lugar está integrado en la ZEPA "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" (ES0000262), designada por Acuerdo De Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001 (Resolución de 8 de mayo de 2001). El lugar es colindante con los lugares Lomas del Buitre y Río Luchena (ES6200034) y Sierra de María-Los Vélez (ES61100003).

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

[Back to top](#)

| | |
|---------------|--|
| Organisation: | Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. |
| Address: | C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl. 30.008 MURCIA. Tfno. 968 228883 Fax. 968 228904 |
| Email: | amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es |

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Yes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No, but in preparation |
| <input type="checkbox"/> | No |

6.3 Conservation measures (optional)

Estudios Básicos y Plan de Conservación y Gestión de la ZEPA Sierra del Gigante-Pericay y Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, y los LIC Sierra del Gigante, Lomas del Buitre y Río Luchena y Sierra de la Torrecilla. Programa de Conservación de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia 2010-2014. Seguimiento y Control reproductivo de aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Ordenación de Montes y su desarrollo (área de Casa Iglesias). Diseño y adecuación de proyectos de Corrección Hidrológico-forestal de la Confederación Hidrológica del Segura (MMARM, 2010).